



VELUX®

www.velux.hu

VELUX árnyékolók és redőnyök

érvényes 2012. február 1-jétől

A képen látható energiarolóról további
információt a 28-31. oldalon olvashat



Pick&Click!

KONGE DAN

Egyedülálló VELUX minőség

Napfény, friss levegő és tetőtéri ablakok – fantasztikus kombináció. Ahhoz azonban, hogy otthonában a fényt és a beltéri klímát teljes mértékben ellenőrzése és irányítása alá vonja, a megfelelő árnyékolókra és redőnyökre van szüksége.

Árnyékolók minden esetre

A VELUX árnyékolókat és redőnyöket hő- és fényszabályozásra terveztük. Akár teljes elsötétítést szeretne a hálószobában, akár funkcionális megvilágítást a konyhában vagy privátszférát a fürdőszobában, árnyékolóink választéka segít a tökéletes megoldás kialakításában. Amikor VELUX árnyékolót vagy redőnyt vásárol, az **eredeti** VELUX termék előnyeit élvezheti – **a kiváló minőség, a válogatott anyagok és a hosszú éveken át megbízható működés garantált.** A VELUX árnyékolók könnyű felszerelése és az ablakra való pontos illeszkedése érdekében minden VELUX árnyékolót egyedülálló Pick&Click! rögzítő rendszerrel láttunk el.

Tökéletes komfort

A VELUX árnyékolók és redőnyök esztétikusak és funkcionálisak, így bármilyen helyiséghez és bármely ablakmérethez igazodnak. A tökéletes komfort lényegét a jobb fény- és hőmérséklet szabályozás adja, melyek az egészséges beltéri lakókörülmények döntő elemei. Az igen népszerű fényzáró rolónk előnyeitől a távirányítás kényelméig ez a prospektus a lehetőségek tárházát vonultatja fel, és segít megtalálni az Ön otthonába illeszkedő megoldást.

Nézze meg a rolók működéséről szóló filmeket és töltsse le a forgalmazók listáját a www.velux.hu honlapról!

Fényzárás

Redőny	4
Fényzáró roló	8
Duo fényzáró roló	16

Hővédelem

Redőny	4
Külső hővédő roló	6

Árnyékolás és dekorálás

Roletta	18
Reluxa	22
Harmonikaroló	24

Energiaszabályozás

Energiaroló	28
Optimális energiaszabályozás	30

Szúnyogok elleni védelem

Szúnyogháló	32
-------------	----

Működtetés

Kézi	40
Elektromos	42
Napelemes	44

Ajánlott fogyasztói árak

Bruttó


89 400 Ft-tól

Vásároljon online!

www.velux.hu




Kevesebb
hő akár
95%-kal*



Figyelem!

Az anyagminta színe a valóságban eltérő lehet.



* A különböző kiegészítőknél a terméktulajdonságok meghatározására szolgáló adatokat az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai alapján számoltuk.

A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

A poliuretán habbal kitöltött szürke színű alumínium-lamellák biztosítják a zaj- és hővédelmet, valamint a hosszú élettartamot.

ÚJ
dizájn

Redőny

A megújult VELUX redőny különleges, egyedi és elegáns külsővel rendelkezik. A díjnyertes, formatervezett redőny diszkréten belesimul a tetőbe bármely tetőfedő anyag esetén.

Újratervezett vonalvezetésével a tető síkjában mélyebben fekszik. Modern, lekerekített külsővel rendelkezik, a tetőtéri ablakokhoz tökéletesen illeszkedik. Magas minőség, kiváló alapanyagok, harmonikus külső megjelenés és hosszútávú működőképesség, megbízhatóság jellemzi.

- **Hővédelem nyáron – a besugárzó hő akár 95%-át szűri ki, mielőtt az eléri az üvegfelületet, így legalább 6 fokkal lehet hűvösebb a belső térben**
- **Extra hőszigetelés télen – akár 27%-kal jobb hőszigetelés érhető el, a fűtési energia a lakótérben marad**
- **Teljes fényzárás – nappal is teljes sötétséget teremt**
- **Védelem – megóvjaa ablakát a szélsőséges időjárás viszontagságaitól**
- **Zajvédelem – csökkenti az eső vagy jég-eső zavaró kopogását, a kintről jövő zajterhelést**
- **Egyszerű működtetés – kézzel és távirányítóval egyaránt, szinte hangtalanul**

- **Akadálytalanul nyitható ablak – felhúzott redőny mellett teljesen átfordítható ablakszárny, leeresztett lamelláknál korlátozott mértékben nyitható ablak**
- **Biztonság – lehúzott állapotban megnehezíti az illetéktelen behatolást**
- **Könnyen, gyorsan beépíthető**

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: SCL)
- Elektromos (termékkód: SML)
- Napelemes (termékkód: SSL)

Fényzárás

Hővédelem

Bruttó

12 300 Ft-tól


Vásároljon online!

www.velux.hu




Kevesebb
hő akár
90%-kal*

Standard



5060

Prémium (felár br. 7900 Ft)



6060

6080

Figyelem!

Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

* A különböző kiegészítőknél a terméktulajdonságok meghatározására szolgáló adatokat az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai alapján számoltuk.



VELUX árnyékolók
és redőnyök



Belülről könnyen felsze-
relhető és működtethető

Külső hővédő roló

A VELUX külső hővédő roló hatékony hővédelmet biztosít, mivel megfékezi a nap-
sugarakat, mielőtt azok elérnék az ablak
üvegfelületét és felmelegítenék a szobát.
A háló sötét színű felülete elnyeli a hőt, így
az üveg kevésbé melegszik fel, a szoba pedig
hűvösebb és szellős marad.
Mindezekon felül, a hővédő roló áttetsző, így
a kilátást semmi nem akadályozza.
Bármely VELUX ablakra illeszkedik, belülről
könnyű a felszerelése. A külső hővédő rolóval
egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló hasz-
nálható.

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: MHL)
- Köteles (termékkód: MAL)
- Elektromos (termékkód: MML)
- Napelemes (termékkód: MSL)

- **Hatékony hővédelem – a besugárzó hő 90%-át szűri ki, mielőtt az eléri az üveg felületét, így zárt ablaknál akár 5-6 fokkal lehet hűvösebb a szobában**
- **Hálószerűen áttört anyaga kellemes, szórt fényt teremt**
- **Az áttetsző háló megőrzi a kilátást**
- **A háló anyaga rendkívül tartós - ellenáll a szennyeződéseknek, az UV-sugárzásnak és az időjárásnak**
- **A tetőtér felmelegedése ellen nyáron minden tetőtér nélkülözhetetlen tartozéka**
- **Déli és nyugati tájolású helyiségekre különösen ajánljuk**

Kézi, köteles és napelemes külső hővédő rolók jótállása 3 év, elektromos működtetésű hővédő rolók jótállása 5 év.
A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Hővédelem

Bruttó

18 100 Ft-tól

Vásároljon online!
www.velux.hu



Pick&Click!

Fényzáró roló



A vékony sínnek köszönhetően több fény áramlik be a szobába a fényzáró roló felhúzott állapota mellett.



A fény tökéletes kizárása és a visszatükröződések kiküszöbölése érdekében az oldalsínek belsejét feketére festettük.

Mivel bármely napszakban teljes sötétséget tud teremteni, a fényzáró roló ideális gyermek- és hálószobákban, ahol a fényzárás alapelvárás. A roló anyaga (színétől függetlenül) teljesen fényzáró és maximálisan védett a fakulás ellen. Segítségével a nap legverőfényesebb óráiban is az éjszaka illúzióját teremtheti meg. Fényzáró rolónk tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakára. 48 különböző színben és mintával kapható, könnyű a lakásdekoráció többi eleméhez illeszkedő rolót találni.

- **A legjobb fényzáró képességű roló a piacon**
- **Az anyag teljesen fényzáró bármely szín esetén – a poliészter anyag külső felületére felvitt alumínium fényvisszaverő rétegen nem hatolnak át a fénysugarak**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható**
- **Javítja a szoba hőszigetelését a kényelem és a hőmérséklet-szabályozás érdekében**
- **Extra komfort (lásd 14. oldal)**

Fényzárás

A működtetés lehetőségei:


- Kézi (termékkód: DKL)
- Elektromos (termékkód: DML)
- Napelemes (termékkód: DSL)

Kézi működtetésű változata fehérre festett sínrel is rendelhető.
A felár mértéke bruttó 3400 Ft.


Fényzáró roló

Színek és minták

Standard




Prémium (felár br. 2800 Ft)



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Prémium (felár br. 2800 Ft)



Fényzárás



**10%-ot is megtakaríthat, ha a 2 az 1-ben terméket választja.
A csomag tartalmaz egy 1085 bézs vagy 1100 kék színű
fényzáró rolót és egy 5060 fekete színű külső hővédő rolót.
Termékkód: DOP**



Bruttó

25 500 Ft-tól

Vásároljon online!

www.velux.hu



VELUX árnyékoló kollekció by Karim Rashid

Adjon teret a kreativitásnak otthonában a világhírű formatervező, Karim Rashid által tervezett egyedi mintájú árnyékolókkal.

- Funkció és vizuális megjelenés egy termékben
- Különleges színek és minták
- Tökéletesen illeszkedik a modern lakberendezési irányzatokhoz

Dizájn



Felár bruttó 7400 Ft a standard fényzáró rolók árához képest

Fényzárás

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: DKL)

Fehérre festett sínnel is rendelhető. A felár mértéke bruttó 3400 Ft.



Karim

Fokozza a komfortot!

Ha teljes sötétségre van szüksége, a fényzáró roló a legjobb választás. A tetőtérben a kellemes közérzet azonban tovább fokozható árnyékoló kombinációinkkal.

Pihentető alvás

A VELUX fényzáró roló garancia a kipihent ébredésre.

Termékkód: DKL

★★★★★



Fényzárás

Bruttó **18 100 Ft-tól**
Vásároljon online!
www.velux.hu


Pihentető alvás és kellemes hűvös

Kombinálja a fényzáró rolót külső hővédő rolóval és a legforróbb nyári napokon 5-6 fokkal lesz hűvösebb odabent.

A két termék együtt, csomagban is megvásárolható, 10% árengedménnyel.

Termékkód: DOP

★★★★★



Fényzárás és hővédelem


Bruttó
30 400 Ft-tól
Vásároljon online!
www.velux.hu

Kellemes közérzet – éjjel-nappal

2 az 1-ben megoldás a fényzáró roló és a harmonikaroló kombinációja. Külső hővédő rolóval kiegészítve minden igényre megoldást talál tetőtérében.

Termékkód: DFD és MHL

★★★★★



Fényszabályozás és hővédelem

Bruttó
37 600 Ft-tól
Vásároljon online!
www.velux.hu



Fényzárás

Hővédelem

Árnyékolás és dekorálás

Bruttó

25 300 Ft-tól

Vásároljon online!

www.velux.hu




Standard


Prémium (felár br. 2900 Ft)




0001



0002



0101



0102




Duo fényzáró roló

A kézzel működtethető duó rolónk egy fényzáró roló és egy harmonikaroló kombinációja. A fényzáró roló valamennyi előnyét nyújtja – beleértve a teljes fényzárást is –, miközben a harmonikaroló a hagyományos függönyökhöz hasonlóan finoman szűri és szórja a napfényt a szobában.

- **2 az 1-ben megoldásként ideális választás hálósobákba**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható**
- **Javítja a szoba hőszigetelését a kényelem és a hőmérséklet-szabályozás érdekében**
- **A fényzáró roló 4 színben választható, a harmonikaroló fehér színű**

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: DFD)



Fényzárás, árnyékolás és dekorálás egy termékben.

Fényzárás

Árnyékolás és dekorálás


Pick&Click!

Bruttó

8500 Ft-tól

Vásároljon online!

www.velux.hu



Pick&Click!

Kampós és sínes roletta

Stílusos, praktikus, esztétikus és költségkímélő megoldás a lakásba bejutó fény lágyítására és a belátás megakadályozására.

Dekorál, tompítja az ablakon át beérkező fényt, és védelmet nyújt a tűző napsugarak ellen. Megóvhatja értékeit, bútorait és lakása dekorációját a fakulástól.

Tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakára.



Az elegáns és esztétikus vékony sínnek köszönhetően több fény áramlik be a szobába a roletta felhúzott állapota mellett.

- **Megszűri a fényt**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Magánszférát biztosít**
- **Sínes változata fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható és széles szín- és mintaválasztékban kapható**
- **Kampós változata 3 állásban rögzíthető és 4 alapszínben kapható (1028, 1086, 4000, 9050)**

A működtetés lehetőségei:

- Kézi, kiakasztó kampós (termékkód: RHL)
- Kézi, sínes (termékkód: RFL)
- Elektromos (termékkód: RML)
- Napelemes (termékkód: RSL)

Kézi működtetésű sínes változata fehérre festett sínrel is rendelhető.


A felár mértéke bruttó 3400 Ft.

Árnyékolás és dekorálás


Kampós és sínes roletta

Színek és minták

Standard



Prémium (felár br. 2600 Ft)



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Prémium (felár br. 2600 Ft)



Árnyékolás és dekorálás



**10%-ot is megtakaríthat, ha a 2 az 1-ben terméket választja.
A csomag tartalmaz egy 1086 bézs vagy 9050 kék színű
kampós rolettát és egy 5060 fekete színű külső hővédő rolót.
Termékkód: ROP**

Bruttó


21 000 Ft-tól

Vásároljon online!







www.velux.hu



Standard



Prémium (felár br. 3800 Ft)



Reluxa



A lamellák a jobb oldali sínen található csúszka segítségével 180 fokban átfordíthatók, így szabályozható a beáramló fény.

A VELUX reluxa épp a megfelelő mennyiségű fényt engedi be anélkül, hogy le kellene mondania az intimszféráról. Ideális dolgozószobába, fürdőszobába vagy konyhába. Tökéletesen illeszkedik VELUX tetőtéri ablakára. A díjazott formatervezésű reluxa azért is egyedi, mert nincsenek a tetőtérbe belógó, zavaró kötelek, mégis könnyen használható.

- **Optimális fény szabályozás**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Kötelek nélküli működtetés**
- **A lamellák átbillentésére szolgáló csúszkát tetszés szerinti magasságba állíthatja**
- **A lamellákon nincsenek lyukak, így azok felületén nem jut át a nem kívánt direkt napfény**

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: PAL)
- Elektromos (termékkód: PML)

Kézi működtetésű változata fehérre festett sínnel is rendelhető.
A felár mértéke bruttó 3400 Ft.

Árnyékolás és dekorálás



* A 9150 színekódú reluxa különleges külső fény- és hővisszaverő bevonata nyáron a napsugarakat tartja távol, télen az energia-megtakarítást segíti.

A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Bruttó

22 600 Ft-tól

Vásároljon online!
www.velux.hu



Pick&Click!

Harmonikaroló



Anyaga áttetsző, 100% poliészterből készül, védőbevonattal. Tartós, színe sokáig változatlanul élénk lesz. A roló hajtásélei hosszú évek használata után is megmaradnak.

A harmonikaroló elegáns, lágy fényben fürdeti a szobát, a fény és árnyék sajátos mintázatát rajzolva a tárgyakon. Hangulatos megjelenésével, kellemes színeivel új köntösbe öltöztetheti otthonát. Ideális bármely szobába, ahol a bejövő fény mennyiségét kívánja szabályozni. 33 különböző színből és mintából választhat.

A roló sem a szárny tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve, ezért bármely pozícióban megállítható.

- **Optimális fényszabályozás**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Tetszés szerint beállítható, hogy az üvegfelület mely részét fedje le**
- **Könnyen mozgatható**
- **Széles szín- és mintaválasztékban kapható**

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: FHL)
- Elektromos (termékkód: FML)


Kézi működtetésű változata fehérre festett sínrel is rendelhető.
A felár mértéke bruttó 3400 Ft.

Árnyékolás és dekorálás


Harmonikaroló

Színek és minták

Standard




Prémium (felár br. 2700 Ft)



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Prémium (felár br. 2700 Ft)



Árnyékolás és dekorálás

Bruttó

27 100 Ft-tól

Vásároljon online!

www.velux.hu



Jobb
hőszigetelő
képesség akár
34%-kal*



Pick&Click!

Energiaaroló

Dupla pliszé hamonikaroló

A VELUX energiaaroló a klasszikus hamonikaroló elegáns megjelenését és az anyagra felvitt alumínium filmréteg hőszigetelő erejét ötvözi. Ez a speciális bevonat télen bent tartja a meleget, és növeli a szoba átlaghőmérsékletét és a komfortérzetet – igazán nagyszerű módja annak, hogy otthonát energiahatékonnyá tegye.

Az árnyékoló vékony sínekben fut látható kötelek nélkül. A VELUX energiaaroló 9 különböző színben kapható, így biztosan megtalálja szobájához a legmegfelelőbbet.

- **Az új energiaaroló javítja a hőszigetelést és növeli a komfortérzetet**
- **Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel**
- **Fénytompító hatású a fényzáró anyagnak köszönhetően**
- **Tetszés szerint beállítható, hogy az üvegfelület mely részét fedje le**
- **Kifinomult dizájn – nincsenek látható kötelek**

A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: FHC)

Fehérre festett sínnel is rendelhető.

A felár mértéke bruttó 3400 Ft.

A dupla pliszé hamonikaroló speciális, méhsejt formájú kialakítással rendelkezik. Anyagának belső oldalán alumínium hővisszaverő réteg található.

Energiaszabályozás

* A különböző kiegészítőknél a terméktulajdonságok meghatározására szolgáló adatokat az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai alapján számoltuk. Felhívjuk figyelmét, hogy a szigetelési képesség növelésével a párásodás veszélye lehűzött árnyékolók esetében megnő. A megfelelő és rendszeres szellőztetéssel ez a jelenség elkerülhető.

A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Optimális energiaszabályozás

Fenntartható életmód

A természetes napfény és a friss levegő fontos szerepet játszik abban, hogy otthona egészséges legyen – ráadásul hatással van az energiafogyasztásra is. Így amikor az igényeinek megfelelő tetőtéri ablakot és árnyékolót keresi, vegye figyelembe a lakás energetikai jellemzőit is. Az energiahatékonyság lényege az, hogy a rendelkezésre álló energiából a lehető legtöbbet hasznosítsuk. Ha a megfelelő helyre vannak beépítve, a tetőtéri ablakok a napenergia révén melegítik otthonát, és kiváló szellőztetési lehetőséget biztosítanak. Ez már önmagában is csökkenti lakása szén-dioxid lábnyomát, de az adott körülményekre körültekintően megválasztott VELUX árnyékolók és redőnyök még több energiát megtakaríthatnak, csökkenthetik a fűtésszámlát, és segíthetnek az egészségesebb belső lakókomfort megteremtésében.

Energiahatékonyság VELUX árnyékolókkal



A tetőtéri ablak hőenergiát enged be és juttat ki

Amikor a napsugarak elérik az ablaküveget, felmelegítik a belső teret. Amikor azonban a külső hőmérséklet lecsökken, az üvegen át hőenergia távozik a szabadba.



Védje otthonát a felmelegedéstől!

Nyáron az ablakok tájolásától függően a belső tér gyorsan felmelegszik akár 28-30 °C-ra. A tetőtéri helyiségek klímája olyan mértékben romlik, amely már hatással van a közérzetre. Emiatt fontos a helyiséget védeni a túlmelegedéstől. A hatékony megoldást a VELUX külső hővédő roló és a redőny garantálja.



Védje otthonát a hővesztéstől!

Ősszel és télen az a napenergia, ami napközben az üvegfelületeket éri, felmelegíti a belső teret. Éjszakára a belső rolókat vagy a külső redőnyt le kell engedni ahhoz, hogy ez a szólaris nyereség meg is maradjon. Hideg téli éjszakákon a hővesztés, így a fűtési költségek csökkenthetők.

Gondoljon az energia-megtakarításra!

Energiaroló

Az energiatakarékos dupla pliszé harmonikaroló javítja a hőszigetelést a belső térben. Hideg téli éjszakákon a hőveszteséget akár 34%-kal is csökkenti.

★★★★★



Jobb
hőszigetelő
képesség akár
34%-kal*

Bruttó

**27 100
Ft-tól**

Vásároljon online!
www.velux.hu

Energiaroló

+ külső hővédő roló

Az energiarolót hővédő rolóval kombinálva még kellemesebbé tehető a beltéri klíma. Hideg téli napokon az energiaroló többszörösítést biztosít. Nyári kánikulában pedig a külső hővédő roló megfékezi a napsugarakat, mielőtt azok elérnék az ablaküveget. Termékkód: FHC + MHL

★★★★★



Jobb
hőszigetelő
képesség akár
34%-kal*

Kevesebb
hő akár
90%-kal

Bruttó

39 400 Ft-tól

Vásároljon online!
www.velux.hu

Energiaroló + redőny

Az energiaroló és a redőny kettősevel optimális hőszigetelés érhető el a nyári nap melegítő hatásával szemben. Egyúttal fényzárást is biztosítanak.

Termékkód: FHC + SCL

★★★★★



Jobb
hőszigetelő
képesség akár
34%-kal*

Kevesebb
hő akár
95%-kal

Bruttó **117 300 Ft-tól**

Vásároljon online!
www.velux.hu

Energiaszabályozás

* A különböző kiegészítőknél a terméktulajdonságok meghatározására szolgáló adatokat az EN ISO 12567-2, az EN 13363-2 és az ISO 15099 szabványok előírásai alapján számoltuk. Felhívjuk figyelmét, hogy a szigetelési képesség növelésével a párasodás veszélye lehúzott árnyékolók esetében megnő. A megfelelő és rendszeres szellőztetéssel ez a jelenség elkerülhető.

Bruttó

26 100 Ft-tól

Vásároljon online!
www.velux.hu





A sűrű szövésű, ezüstsí-
nű hálón nem jutnak át a
rovarok a szúnyogháló
lehúzott állapotában.
Ugyanakkor az ablak-
szárny korlátozott mér-
tékben nyitható marad,
így a fény és a friss leve-
gő szabadon áramlik be
a tetőtérbe.

Szúnyogháló

Friss levegő – szúnyogok nélkül! A VELUX szú-
nyoghálóval éjszakára nyitva hagyhatja az ab-
lakot és nyugodtan alhat. A belső burkolatra
illesztett oldalsó alumíniumsínek és az alsó
gumicsík 100%-osan tökéletes zárást biztosí-
tanak és a legkisebb rovarok is kint maradnak.
A VELUX szúnyogháló tökéletesen illeszkedik
VELUX tetőtéri ablakára, bármilyen árnyéko-
lóval és redőnnel együtt alkalmazható. Kön-
nyű felszerelni és egyszerű működtetni is.

- **A 100% szúnyogbiztos neccháló révén
rovarmentes esték**
- **Tartós, szürke PVC bevonatú
üvegszálas háló**
- **Használaton kívül a háló a rolódobozba
húzható vissza**
- **Nem zavarja a kilátást**
- **Könnyen felszerelhető**

A tetőtér kialakításától függően nem szerel-
hető fel szúnyogháló bizonyos esetekben, pl.
ha több ablak kerül egymás mellé a tetőfelü-
letbe, csoportos összeépítésben.


Vásárlás előtt hívja ügyfélszolgálatunkat!
A felszereléshez javasoljuk szakember segít-
ségét, ajánlott beépítőmestereinket megta-
lálja a www.velux.hu-n.

Szúnyogok elleni védelem




A szúnyoghálót nem az ablakra, hanem az azt körülvevő belső burkolatra kell felszerelni, így az ablakszárny a roló lehúzott állapota mellett is nyitható. Bármilyen típusú ablak esetén felszerelhető.

Mivel az ablaknyílások kialakítása igen eltérő lehet, fontos, hogy olyan méretű szúnyoghálót válasszon, amelynek szélessége és hosszúsága nagyobb a belső burkolaténál.



A belső burkolat szélességét és hosszúságát a képen látható módon kell lemérni.



A működtetés lehetőségei:

- Kézi (termékkód: ZIL)


A szúnyogháló fehérre festett sínnel is rendelhető.

A felár mértéke bruttó 3400 Ft.

Figyelem!

Két szúnyogháló felszerelése szükséges, ha a belső burkolat síkjában törés van.

Ebben az esetben a két szúnyogháló csatlakoztatásához a ZOZ 157 jelű adaptert is meg kell vásárolni.



ZOZ 157
Adapter szúnyoghálóhoz
8 268 10 500

Szűnyogháló – ajánlott fogyasztói árak

Ablak méretkód		Ablak tokkülmérete (cm)	Belső burkolat mérete (maximális szélesség × maximális hosszúság)	Szűnyogháló méretkód	Ajánlott fogyasztói ár
 2003-tól forgalmazott tetőteri ablakok	 1992–2003 között forgalmazott tetőteri ablakok				
C02	102	55×78	53 × 160 cm	ZIL C02 ZIL CK02*	20 551 26 100
C04	104	55×98			
C04	104	55×98	53 × 200 cm	ZIL C06 ZIL CK06*	21 260 27 000
F04		66×98	64 × 240 cm	ZIL F08 ZIL FK08*	21 811 27 700
F06	206	66×118			
F08		66×140			
M04	304	78×98	76 × 200 cm	ZIL M06 ZIL MK06*	23 465 29 800
M06	306	78×118			
M08	308	78×140	76 × 240 cm	ZIL M10 ZIL MK10*	23 701 30 100
M10	310	78×160			
M12		78×180			
P06	406	94×118	92 × 200 cm	ZIL P06 ZIL PK06*	27 559 35 000
P08		94×140	92 × 240 cm	ZIL P10 ZIL PK10*	27 795 35 300
P10	410	94×160			
S06	606	114×118	112 × 200 cm	ZIL S06 ZIL SK06*	27 795 35 300
S08	608	114×140	112 × 240 cm	ZIL S10 ZIL SK10*	28 346 36 000
S10	610	114×160			
U08	808	134 × 140	132 × 240 cm	ZIL U10 ZIL UK10*	28 583 36 300
U10	810	134×160			

*Szűnyogháló méretkód március 1-jétől.

☐ A szállítási határidő 3 munkanap. ☐ A szállítási határidő 12 munkanap.

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A határidők változtatásának jogát fenntartjuk.


■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) ■ = áfa nélküli fogyasztói árak



Az io-homecontrol® fejlett és biztonságos rádiófrekvenciájú technológiával rendelkezik, melynek beépítése egyszerű. Az io-homecontrol® emblémával ellátott termékek képesek kommunikálni egymással, növelik a komfortot, biztonságosak és energiatakarékosak.

www.io-homecontrol.com

Működtetés



A VELUX árnyékolók és redőnyök nem csak számos stílusban és színben érhetők el, hanem a kézi, elektromos és napelemes működtetés közötti választási lehetőséget is nyújtják. Így az igényeinek megfelelő megoldást megtalálni valóban rendkívül egyszerű.

Kézi

Kézi működtetésű árnyékolóink és redőnyeink napi használata egyszerű: kézzel, távnyitó-rúddal vagy kötéllel mozgathatók, kézzel még elérhető magasságba beépített tetőtéri ablakokhoz ideálisak.

Távírányítású – elektromos

Ha VELUX tetőtéri ablaka kézzel nem elérhető magasságba épült be vagy elektromos ablak, elektromos árnyékolóinkat és redőnyeinket ajánljuk. Az ablakok és a rá szerelt kiegészítők kényelmesen, távírányítóval vezérelhetők a ház bármely pontjáról.

Távírányítású – napelemes

Napelemes árnyékolóink és redőnyeink kézi vagy napelemes nyitású ablakaink tökéletes kiegészítői. Nincs szükség vezetékelésre és az áramfelvétel biztosítására, a Nap által folyamatosan feltöltött napelem-cellák biztosítják a mozgathatósághoz szükséges energiát éjszaka és felhős égbolt esetén is.

A működtetési lehetőségekre vonatkozó áttekintést a 38-39. oldalon találja.

io-homecontrol®

Minden elektromos és napelemes VELUX termék io-homecontrol® kompatibilis, más io-homecontrol® termékekkel egyidejűleg távvezérelhető. Az io-homecontrol® rendszer előnyeiről a www.io-homecontrol.com honlapon olvashat.



A működtetés lehetőségei

	Redőny	Külső hővédő roló	Fényzáró roló	Duo fényzáró roló
Működtetés				
Kézi	✓*	✓	✓	✓
Napelemes	✓	✓	✓	
Elektromos	✓	✓	✓	
Köteles		✓**		
Kézi, kiakasztó kampós				
	4-5. oldal	6-7. oldal	8-13. oldal	16-17. oldal

* 80 cm hosszú hajtókarral

** magasan beépített ablakokhoz




Roletta	Reluxa	Harmoni- karoló	Energia- roló	Szűnyog- háló
				
✓	✓	✓	✓	✓
✓				
✓	✓	✓		
✓				
18-21. oldal	22-23. oldal	24-27. oldal	28-29. oldal	32-35. oldal

A sínben futó belső árnyékolók (fényzáró roló, sínes roletta, reluxa, harmonikaroló, energiaroló) kézi működtetésű változatai és a szűnyogháló **nem csak alumínium, hanem fehérre festett sínrel is rendelhetők.**
A felár mértéke bruttó 3400 Ft.



Kézi működtetés

Redőny (kód: SCL)



- 80 cm hosszú hajtókarral működtethető, mely a redőny tartozéka.
- Nagy magasságban beépített tetőtéri ablakokhoz nem ajánljuk.

Amennyiben 2003-2008 között forgalmazott GZL típusú tetőtéri ablakára vásárol kézi működtetésű redőnyt, a felszereléshez egy ZCZ 180 kódjelű beépítő csomagra is szüksége lesz. Kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat.

Külső hővédő roló (kód: MHL)



- Nyissa ki az ablakot! Az ablak szárnyát átfordítva, akassza az aljára felszerelt kampókba a rolót, mely a visszafordításakor automatikusan kifeszül. Ezt a rolót tehát csak teljesen lehúzott állapotban használhatja.
- Használaton kívül a háló a rolódobozba húzódik vissza.

Sínes belső árnyékolók (fényzáró roló – kód: DKL, DFD, sínes roletta – kód: RFL, harmonikaroló – kód: FHL, energiaroló – kód: FHC, reluxa – kód: PAL, szűnyogháló – kód: ZIL)



- A roló könnyen, szinte hangtalanul mozgatható a speciális sínrendszernek köszönhetően.
- A roló szélei alumíniumsínekben futnak, ezért az fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható és rögzíthető.
- Magasan beépített ablakok esetében távnyitóruddal működtethető.

Kampós roletta (kód: RHL)



- A roletta az ablak szárnyára erősített három pár műanyag kampó egyikébe akasztható be a kívánt fényerősség eléréséhez.
- Oldalt, az anyag széleinél egy kis fény beszűrődik.
- Magasan beépített ablakok esetén a roletta kiegészítő kötéllel vagy távnyitóruddal működtethető.



ZCZ 080
Távnyitórúd 80 cm hosszú
4252 5400

ZCT 200
Teleszkópos távnyitórúd 108–188 cm hosszú
7402 9400

ZCT 100
100 cm hosszú toldás ZCT 200-hoz
2441 3100

Azért, hogy a rolókat távnyitórúddal is könnyen kezelje, adapter vásárlását javasoljuk.



ZOZ 040
Adapter rolettához (kiakasztó kampós)
3071 3900



ZOZ 085
Adapter belső árnyékolókhöz (kivéve kiakasztó kampós roletta)
787 1000



ZAZ 040
5 m hosszú kötélrész kiakasztó kampós rolettához
6378 8100

A külső árnyékolók távnyitórúddal nem mozgathatók. Ilyen esetekben a napelemes vagy az elektromos vezérlés az egyedüli megoldás.

☐ A szállítási határidő 3 munkanap. ☐ A szállítási határidő 10 munkanap.

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A határidők változtatásának jogát fenntartjuk.

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) ■ = áfa nélküli fogyasztói árak

A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.



Elektromos működtetés

Redőny (kód: SML)



- A redőny fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható és rögzíthető.
- A távirányító segítségével a szoba bármely pontjáról vezérelhető.
- Elektromos tetőtéri ablakokra ajánljuk.
- Működéséhez a KUX egyfunkciós irányítóegységet is meg kell vásárolni (kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül.)

Külső hővédő roló (kód: MML)



- A roló fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható és rögzíthető.
- A távirányító segítségével a szoba bármely pontjáról vezérelhető.
- Elektromos tetőtéri ablakokra ajánljuk.
- Működéséhez a KUX egyfunkciós irányítóegységet is meg kell vásárolni (kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül.)

Sínes belső árnyékolók (fényzáró roló – kód: DML, roletta – RML, harmonikaroló – kód: FML, reluxa – kód: PML)



- A roló fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható és rögzíthető.
- A távirányító segítségével a szoba bármely pontjáról vezérelhető.
- Elektromos tetőtéri ablakokra ajánljuk.
- Működéséhez a KUX egyfunkciós irányítóegységet is meg kell vásárolni (kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül.)



Új ablakok esetén

Az elektromos működtetéshez szükséges összes kiegészítővel a GGL INTEGRA® és a GGU INTEGRA® típusú VELUX tetőtéri ablak rendelkezik. Ezekre az ablaktípusokra az elektromos árnyékolók egyszerűen felszerelhetők, és további vezetékek nélkül csatlakoztathatók.

Az ablak és a rászertelt árnyékolók ugyanazzal a távirányítóval működtethetők, mely az INTEGRA® ablak tartozéka.

Már beépített ablakok esetén

A már beépített tetőtéri ablakokhoz az elektromos működtetést lehetővé tevő kiegészítők utólag is megvásárolhatók és beszerelhetők.

Ideális megoldást jelentenek magasan elhelyezett tetőtéri ablakok vagy fokozott kényelmi elvárások esetén.

Felhívjuk figyelmét, hogy a GZL ablaktípus elektromosan nem működtethető!



KUX 100
Egyfunkciós irányítási rendszer
Írányítóegység és távirányító 1 GGL/GGU tetőtéri ablak vagy 1 elektromos árnyékoló / redőny működtetéséhez
31 811 40 400

☐ A szállítási határidő 3 munkanap.

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A határidők változtatásának jogát fenntartjuk.

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) ■ = áfa nélküli fogyasztói árak

A VELUX garancia részletes feltételeit a www.velux.hu oldalon a Jótállási feltételek menüpont alatt olvashatja.

Napelemes működtetés

Redőny (kód: SSL)




- Kényelmes és energiatakarékos – A redőny külső felületén lévő napelem gyűjti be a napsugarakat, és működteti a terméket.
- Nincsenek vezetékek, így Ön mentesül a szereléssel járó felfordulástól.
- A távirányító a termék tartozéka. Segítségével a redőny a szoba bármely pontjáról vezérelhető. A távirányító hatótávolsága 300 méter.
- Szükség esetén kézzel is működtethető.

Külső hővédő roló (kód: MSL)



- Kényelmes és energiatakarékos – A roló külső felületén lévő napelem gyűjti be a napsugarakat, és működteti a terméket.
- Nincsenek vezetékek, így Ön mentesül a szereléssel járó felfordulástól.
- A távirányító a termék tartozéka. Segítségével a roló a szoba bármely pontjáról vezérelhető. A távirányító hatótávolsága 300 méter.
- Szükség esetén kézzel is működtethető.

Sínes belső árnyékolók (fényzáró roló – kód: DSL, roletta – kód: RSL)



- Kényelmes és energiatakarékos – A roló külső felületén lévő napelem gyűjti be a napsugarakat, és működteti a terméket.
- Nincsenek vezetékek, így Ön mentesül a szereléssel járó felfordulástól.
- A távirányító a termék tartozéka. Segítségével a roló a szoba bármely pontjáról vezérelhető. A távirányító hatótávolsága 30 méter.
- Szükség esetén kézzel is működtethető.



Napelemek

A napelemeket a roló külső felületén helyeztük el, így a szoba összképét nem befolyásolják. Ezek a napelemek gyűjtik be a napsugarakat, és működtetik a terméket.

Az árnyékolókat feltöltött akkumulátorral szállítjuk. A felszerelést követően újratöltésüket a napfény garantálja.

Kiváló akkumulátor kapacitás

Teljesen feltöltött akkumulátor esetén, a fényzáró rolót és a rolettát mintegy 600 alkalommal, a külső hővédő rolót és a redőnyt pedig 100 alkalommal tudja fel-le mozgatni a távirányítóval.

Hosszú élettartam

Termékeink beépített akkumulátorait – az európai időjárási körülményeket figyelembe véve – 10 év élettartamra terveztük. Pótlásukat a VELUX cég garantálja, térítés ellenében.

A külső hővédő roló és a redőny akkumulátorait a motorral egybeépítettük, így az élettartamuk végén a teljes motor cseréje elkerülhetetlen.

Felhívjuk figyelmét, hogy az akkumulátorok az ismert elemtöltőkkel nem újratölthetők.

Kompatibilitás

A napelemes és elektromos árnyékolók csatlakoztathatók a GGL INTEGRA® és GGU INTEGRA®, illetve a napelemes GGL és napelemes GGU ablakokkal. Vezérlésük egy-egyesen az io-homecontrol vezeték nélküli, rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerrel történik, így működtetésük egyszerű és kényelmes.

FONTOS!

A 2003. áprilistól 2008. júniusig forgalmazott GZL típusú tetőtéri ablakokra napelemes vagy elektromos működtetésű külső hővédő roló nem szerelhető fel!

Ajánlott fogyasztói árak

Érvényes 2012. február 1-jétől

FONTOS!

Vásárlás előtt,
kérjük, olvassa
le és jegyezze fel
ablaka típus- és
méretkódját.

Ablak méretkód

		Ablak tökmérete (cm)
C02	102	55×78
C04	104	55×98
F04		66×98
F06	206	66×118
F08		66×140
M04	304	78×98
M06	306	78×118
M08	308	78×140
M10	310	78×160
M12		78×180
P06	406	94×118
P08		94×140
P10	410	94×160
S06	606	114×118
S08	608	114×140
S10	610	114×160
U08	808	134 × 140
U10	810	134×160

▶ Árnyékolócsomagok

▶ Külső
hővédő roló
+ Fényzáró
roló

▶ Külső
hővédő roló
+ Kampós
roletta

▶ Duo
fényzáró roló

Kézi (DOP)	Kézi (ROP)	Kézi (DFD)	
1085, 1100 színű termékek	1086, 9050 színű termékek	Standard színek	Prémium színek
21 575 27 400	14 724 18 700	19 921 25 300	22 205 28 200
22 362 28 400	14 724 18 700	21 181 26 900	23 465 29 800
24 016 30 500	16 693 21 200	21 969 27 900	24 252 30 800
24 409 31 000	16 693 21 200	22 520 28 600	24 803 31 500
27 323 34 700	16 693 21 200	27 008 34 300	29 291 37 200
28 268 35 900	18 898 24 000	26 535 33 700	28 819 36 600
28 661 36 400	18 898 24 000	27 008 34 300	29 291 37 200
28 976 36 800	18 898 24 000	27 559 35 000	29 843 37 900
29 291 37 200	18 898 24 000	28 110 35 700	30 394 38 600
x	x	x	x
31 181 39 600	21 811 27 700	28 346 36 000	30 630 38 900
31 654 40 200	21 811 27 700	29 134 37 000	31 417 39 900
32 047 40 700	21 811 27 700	29 685 37 700	31 969 40 600
35 827 45 500	24 567 31 200	33 150 42 100	35 433 45 000
36 063 45 800	24 567 31 200	33 386 42 400	35 669 45 300
36 378 46 200	24 567 31 200	33 937 43 100	36 220 46 000
38 819 49 300	27 874 35 400	34 724 44 100	37 008 47 000
38 976 49 500	27 874 35 400	34 961 44 400	37 244 47 300

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére.

□ = A szállítási határidő 3 munkanap. □ = A sz. határidő 12 munkanap. □ = A sz. határidő 20 munkanap.

Figyelem! 102, 104 és 206 méretkódú ablakokra csak 100, 102, 104, 200 és 206 méretkódú rolók szerelhetők fel. 104 és 206 méretkódú ablakokra minden árnyékoló szállítási határideje 12 munkanap. A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőkről érdeklődjön a márkakereskedőknél.

VELUX árnyékolók és redőnyök GGL, GZL, GZL B, GGU, GGL/GGU INTEGRA®, GPL, GPU, GHL ablakokra

Figyelem! Március 1-jétől az RHL, ROP és MHL termékkódú árnyékolók és május 1-jétől az SML és SSL termékkódú redőnyök méretkódja megváltozik. (pl. M08 helyett MK08)

►Külső árnyékolók


56 000 Ft
felár

►Külső hővédő roló

►Redőny

Kézi (MHL)		Köteles (MAL)		Kézi/Elektromos (SCL) (SML)	
Standard szín	Prémium színek	Standard szín	Prémium színek	Standard szín	Standard szín
9 685 12 300	15 906 20 200	14 252 18 100	20 315 25 800	71 024 90 200	70 394 89 400
9 685 12 300	15 906 20 200	14 252 18 100	20 315 25 800	72 677 92 300	72 047 91 500
10 945 13 900	17 165 21 800	16 063 20 400	22 126 28 100	77 638 98 600	76 929 97 700
10 945 13 900	17 165 21 800	16 063 20 400	22 126 28 100	79 291 100 700	78 583 99 800
10 945 13 900	17 165 21 800	16 063 20 400	22 126 28 100	80 945 102 800	80 236 101 900
12 441 15 800	18 661 23 700	18 268 23 200	24 331 30 900	80 945 102 800	80 236 101 900
12 441 15 800	18 661 23 700	18 268 23 200	24 331 30 900	82 598 104 900	81 890 104 000
12 441 15 800	18 661 23 700	18 268 23 200	24 331 30 900	84 252 107 000	83 543 106 100
12 441 15 800	18 661 23 700	18 268 23 200	24 331 30 900	85 906 109 100	85 118 108 100
12 441 15 800	18 661 23 700	18 268 23 200	24 331 30 900	87 559 111 200	86 772 110 200
14 331 18 200	20 551 26 100	21 024 26 700	27 087 34 400	90 000 114 300	89 213 113 300
14 331 18 200	20 551 26 100	21 024 26 700	27 087 34 400	90 866 115 400	90 079 114 400
14 331 18 200	20 551 26 100	21 024 26 700	27 087 34 400	92 520 117 500	91 732 116 500
16 142 20 500	22 362 28 400	23 780 30 200	29 843 37 900	94 173 119 600	93 307 118 500
16 142 20 500	22 362 28 400	23 780 30 200	29 843 37 900	94 961 120 600	94 173 119 600
16 142 20 500	22 362 28 400	23 780 30 200	29 843 37 900	97 480 123 800	96 614 122 700
18 268 23 200	24 488 31 100	26 850 34 100	32 913 41 800	98 268 124 800	97 402 123 700
18 268 23 200	24 488 31 100	26 850 34 100	32 913 41 800	99 134 125 900	98 268 124 800

■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) ■ = áfa nélküli fogyasztói árak

A VELUX árnyékolók és redőnyök katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által meghatározott ajánlott fogyasztói ár. A tényleges eladási árról érdeklőjön a márkakereskedőknél.

napelemes működtetés

Külső hővédő rolók: elektromos és napelemes működtetésű, külső hővédő rolókra kérje árajánlatunkat a (06-1) 436-0601-es telefonszámon.

Elektromos és napelemes külső hővédő rolók szállítási határideje 12 munkanap.

Redőnyök: Elektromos működtetésű változat (SML) esetén a redőny működéséhez a KUX 100 egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni (kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül). A felárat minden esetben a kézi működtetésű változat árához kell hozzáadni.

Ajánlott fogyasztói árak

Érvényes 2012. február 1-jétől

FONTOS!

Vásárlás előtt,
kérjük, olvassa
le és jegyezze fel
ablaka típus- és
méretkódját.

Ablak méretkód

2003-tól forgalmazott tetőtéri ablakok	1992-2003 között forgalmazott tetőtéri ablakok	Ablak tökmérete (cm)
C02	102	55×78
C04	104	55×98
F04		66×98
F06	206	66×118
F08		66×140
M04	304	78×98
M06	306	78×118
M08	308	78×140
M10	310	78×160
M12		78×180
P06	406	94×118
P08		94×140
P10	410	94×160
S06	606	114×118
S08	608	114×140
S10	610	114×160
U08	808	134 × 140
U10	810	134×160

►Belső árnyékolók

51 000 Ft felár		45 000 Ft felár	
►Fényzáró roló		►Sínes roletta	
Kézi (DKL)		Kézi (RFL)	
Standard színek	Prémium színek	Standard színek	Prémium színek
14 252 18 100	16 457 20 900	10 472 13 300	12 520 15 900
15 197 19 300	17 402 22 100	11 181 14 200	13 228 16 800
15 748 20 000	17 953 22 800	11 654 14 800	13 701 17 400
16 142 20 500	18 346 23 300	11 890 15 100	13 937 17 700
19 370 24 600	21 575 27 400	14 331 18 200	16 378 20 800
18 976 24 100	21 181 26 900	14 016 17 800	16 063 20 400
19 370 24 600	21 575 27 400	14 331 18 200	16 378 20 800
19 764 25 100	21 969 27 900	14 567 18 500	16 614 21 100
20 079 25 500	22 283 28 300	14 882 18 900	16 929 21 500
25 433 32 300	27 638 35 100	18 740 23 800	20 787 26 400
20 315 25 800	22 520 28 600	14 961 19 000	17 008 21 600
20 866 26 500	23 071 29 300	15 433 19 600	17 480 22 200
21 260 27 000	23 465 29 800	15 669 19 900	17 717 22 500
23 701 30 100	25 906 32 900	17 480 22 200	19 528 24 800
23 937 30 400	26 142 33 200	17 638 22 400	19 685 25 000
24 252 30 800	26 457 33 600	17 953 22 800	20 000 25 400
24 882 31 600	27 087 34 400	18 346 23 300	20 394 25 900
25 039 31 800	27 244 34 600	18 504 23 500	20 551 26 100

Szállítási határidő: a márkakereskedő által megrendelt terméket az itt megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére.

☐ = A szállítási határidő 3 munkanap. ☐ = A szállítási határidő 12 munkanap.

A fehér sínes termékek szállítási határideje 12 munkanap. Elektromos és napelemes árnyékolók szállítási határideje 12 munkanap. 104 és 206 méretkódú ablakokra minden árnyékoló szállítási határideje 12 munkanap. A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőkről érdeklődjön a márkakereskedőknél.

VELUX árnyékolók és redőnyök GGL, GZL, GZL B, GGU, GGL/GGU INTEGRA®, GPL, GPU, GHL ablakokra

Figyelem! Március 1-jétől az RHL, ROP és MHL termékkódú árnyékolók és május 1-jétől az SML és SSL termékkódú redőnyök méretkódja megváltozik. (pl. M08 helyett MK08)

►Belső árnyékolók

45 000 Ft
felár

►Kampós roletta

►Reluxa

►Harmonikaroló

►Energiaroló

Kézi (RHL)	Kézi (PAL)		Kézi (FHL)		Kézi (FHC)
Standard színek	Standard szín	Prémium színek	Standard színek	Prémium színek	Standard színek
6 693 8 500	16 535 21 000	19 528 24 800	17 795 22 600	19 921 25 300	21 339 27 100
6 693 8 500	17 638 22 400	20 630 26 200	18 976 24 100	21 102 26 800	22 756 28 900
7 559 9 600	18 268 23 200	21 260 27 000	19 685 25 000	21 811 27 700	23 622 30 000
7 559 9 600	18 740 23 800	21 732 27 600	20 157 25 600	22 283 28 300	24 173 30 700
7 559 9 600	22 441 28 500	25 433 32 300	24 173 30 700	26 299 33 400	29 055 36 900
8 583 10 900	22 047 28 000	25 039 31 800	23 701 30 100	25 827 32 800	28 504 36 200
8 583 10 900	22 441 28 500	25 433 32 300	24 173 30 700	26 299 33 400	29 055 36 900
8 583 10 900	22 913 29 100	25 906 32 900	24 646 31 300	26 772 34 000	29 606 37 600
8 583 10 900	23 307 29 600	26 299 33 400	25 118 31 900	27 244 34 600	30 157 38 300
8 583 10 900	29 528 37 500	32 520 41 300	31 811 40 400	33 937 43 100	38 110 48 400
9 921 12 600	23 543 29 900	26 535 33 700	25 354 32 200	27 480 34 900	30 472 38 700
9 921 12 600	24 252 30 800	27 244 34 600	26 063 33 100	28 189 35 800	31 339 39 800
9 921 12 600	24 646 31 300	27 638 35 100	26 535 33 700	28 661 36 400	31 890 40 500
11 181 14 200	27 480 34 900	30 472 38 700	29 685 37 700	31 811 40 400	35 591 45 200
11 181 14 200	27 717 35 200	30 709 39 000	29 921 38 000	32 047 40 700	35 827 45 500
11 181 14 200	28 189 35 800	31 181 39 600	30 394 38 600	32 520 41 300	36 457 46 300
12 677 16 100	28 819 36 600	31 811 40 400	31 102 39 500	33 228 42 200	37 323 47 400
12 677 16 100	29 055 36 900	32 047 40 700	31 339 39 800	33 465 42 500	37 559 47 700



napelemes működetés



elektromos működetés

A sínben futó belső árnyékolók (sínés roletta, fényzáró roló, reluxa, harmonikaroló, energiारoló) kézi működetésű változatai fehérre festett sínnel is rendelhetők, a felár mértéke 3400 Ft.

A felárat minden esetben a kézi működetésű változat árához kell hozzáadni a színcsoport figyelembevételével. Amennyiben 1992 előtt forgalmazott tetőtéri ablakára keres árnyékolót, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat.

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfas fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

A rendelés menete

1 Árnyékoló típus

Válassza ki az igényeinek megfelelő árnyékoló típust!

2 Szín

Válassza ki az Önnek tetsző, ill. a belső térbe legjobban illő színt vagy mintázatot.
A kódot a színmintán megtalálja.

3 Működtetés

Igényei szerint választhat kézi, elektromos vagy nap-elemes működtetés között. Távnyitóráddal vagy kötél-egységgel is működtethetők bizonyos árnyékolók.

4 Sínek színe

A sínben futó belső árnyékolók alumínium vagy fehérre festett sínes változatban érhetők el.

Pick&Click!




Minden VELUX tetőtéri ablakot rolótartókkal láttunk el a fényzáró rolók, roletták, relaxák, energiarolók és harmonikarolók könnyű felszerelése érdekében. Ezzel az egyedülálló Pick&Click!™ rendszerrel még gyorsabb a felszerelés és pontos az illeszkedés.

5

Méret

A megfelelő árnyékolóméretet az ablakszárnyat kinyitva, a jobb felső élen található adattáblát leolvassva választhatja ki. Az itt található ablak- és méretkódot írja fel, segítségével már könnyen megrendelheti az igényeinek megfelelő kiegészítőt.



A VELUX árnyékolók márkakereskedőinknél is elérhetők (építőanyag-telepeken, barkácsárúházakban vagy árnyékoló kereskedőknél). Elérhetőségüket megtalálja honlapunkon.

Vásároljon online!
www.velux.hu



VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: (06-1) 436-0601
Telefax: (06-1) 436-0605
velux-h@velux.com
www.velux.hu
www.tetoablakcsere.hu

Életre keltjük a fényt™

VELUX®